



## GPH-160GF GRIS, 3/4 IN X36 YD, 12 CV CODIGO: 70007517868

## **DESCRIPCIÓN**

La Cinta de Uso General para Altas Temperaturas 3M™ VHB™ GPH-160-GF es una solución de unión permanente que puede sustituir a las fijaciones mecánicas tradicionales y a los adhesivos líquidos en aplicaciones difíciles de alta temperatura.

## **Detalles**

El método de adhesión es permanente, rápido y fácil de usar, proporciona resistencia a altas temperaturas y durabilidad a largo plazo

La excelente resistencia a las altas temperaturas (a corto plazo 450°F o 232°C) permite la adhesión antes de los procesos de pintura en polvo o líquida Adhesivo acrílico gris, de 45 mil (1.1 mil), con un núcleo de espuma acrílica adaptable

Puede sustituir a las fijaciones mecánicas (remaches, soldaduras, tornillos) o a los adhesivos líquidos

La construcción de celdas cerradas permite la adhesión y el sellado La construcción de celdas cerradas permite la adhesión y el sellado

Elimina el taladrado, el pulido, el acabado, el atornillado, la soldadura y la limpieza

El adhesivo sensible a la presión se adhiere al contacto para proporcionar una fuerza de manipulación inmediata



## Contáctanos

www.tecip.com.pe



