



## CINTA DT11

**CODIGO: UU009301639** 

## **DESCRIPCIÓN**

3M ™ Cinta para ductos de uso rudo DT11 se considera una opción ideal para trabajos exigentes. Se puede aplicar a temperaturas tan bajas como 40 ° F y se puede usar a temperaturas tan altas como 150 ° F por hasta 30 minutos. La cinta para ductos para trabajo pesado DT11 de 3M ™ viene en dos colores: negro y plateado. Su respaldo de polietileno puede arrancarse del rollo y pegarse instantáneamente, proporcionando una amplia gama de soluciones convenientes. Se adapta bien a una variedad de superficies, incluido el plástico. Construido para la familia de cintas de tela y conductos resistentes de adhesivo 3M, se adhiere a la mayoría de las superficies para aplicaciones que van desde la agrupación hasta la impermeabilidad, el sellado y el empalme, el refuerzo hasta las cortinas de poliéster colgantes. Disponibles en una variedad de colores y resistencias, estas cintas son mejor conocidas por su capacidad de rasgado manual, alta resistencia a la tracción y conformabilidad.

## CARACTERÍSTICAS

Alto poder de sujeción.

Excelente adhesión en plástico.

Respaldo resistente al agua que soporta el desgaste y la abrasión ligera.

Ideal para sostener protecciones temporales en suelos.

Resistente a la humedad en aplicaciones temporales de contención, como la fijación de policarbonato y sellado de tuberías.

Medidas disponibles: 48 mm x 54.8 m Colores disponibles: Negro y Plateado



## Contáctanos

www.tecip.com.pe



